



Para um Mundo®
em Crescimento

ATLANLUSI

Rua de Leiria, Casal Mil Homens
2440-231 Golpilheira
Batalha | Portugal

T. (+351) 244 766 705
F. (+351) 244 767 204

bosk@atlanlusi.pt | www.bosk.pt



ÁREAS VERDES,
HORTICULTURA ORNAMENTAL
E FLORESTA

FICHA TÉCNICA



Bosk®best★
Organic & Biologic Plantfood

PRONTO



Nome Pronto - Bioestimulante natural

Tipo Bioestimulante à base de extractos de algas.

Composição Matéria orgânica 33 - 35%
Azoto (N) total 2,2 - 3,2%
Aminoácidos livres (total) 130 g/litro
Aminoácidos naturais (total) 165 g/litro
Extractos de algas 12,5%
Auxinas e Citoquininas 0,01%
Contém nucleótidos, purina, pirimidina e substâncias naturais de natureza fito-hormonal.

Aminoácidos presentes:

L-Ácido Glutâmico: 41,88 g/l
L-Glicina: 16,63 g/l
L-Serina: 8,0 g/l
L- Lisina: 7,24 g/l
L-Alanina: 6,42 g/l
L-Valina: 5,81 g/l
L-Tirosina: 5,46 g/l
L-Metionina: 2,84 g/l
L-Prolina: 2,43 g/l
L-Triptofano: 1,44 g/l

L-Ácido Aspártico: 21,45 g/l
L-Leucina: 9,87 g/l
L-Trionina: 7,87 g/l
L-Ácido Hipúrico: 7,24 g/l
L-Isoleucina: 6,07 g/l
L-Fenilalanina: 5,73 g/l
L-Arginina: 3,45 g/l
L-Histidina: 2,76 g/l
L-Cistina: 2,41 g/l

Utilização Pode ser utilizado em todas as culturas, pois trata-se de um bioestimulante natural. A sua função é promover a germinação e acelerar a instalação e a resistência das novas plantas.

Embalagem O produto está disponível em embalagens de 50 ml, 500 ml, 5 litros e 10 litros.

Doses de aplicação

As doses de aplicação deste produto variam consoante o tipo de cultura e/ou aplicação.

Aplicação na rega:

Hotícolas: utilizar, em irrigação, 5-6 litros por hectare entre a floração e a colheita.

Fruteiras (inclusivé citrinos): utilizar, em irrigação, 5-6 litros por hectare entre a floração e a colheita.

Ornamentais: utilizar, em irrigação, 8-10 litros por hectare, com aplicações todas as 2-3 semanas.

Vinha: utilizar, em irrigação, 5-6 litros por hectare entre a floração e a colheita.

Aplicação em pulverização:

Vinha: 20 ml/hl após a formação da 5ª folha; 40 ml/hl na época de floração; 40 ml/hl na alimpa

Flores: 20 ml/hl na altura da formação dos botões; 40 ml/hl após a floração, com intervalos de 5 dias

Fruteiras: 20 ml/hl na época de floração; 40 ml/hl após a frutificação; 40 ml/hl 30 dias após a 2ª aplicação.

Relvados: 50 ml (500 m²) como estimulante, sempre que necessário.

Hidrossementeiras:

Utilizar uma dose de 3 a 5 ml/m².

Características

1. PRONTO contém aminoácidos, microelementos e fito-hormonas.
2. PRONTO não deve ser utilizado com solventes orgânicos, como acetona, benzeno, álcool.
3. PRONTO não deve ser utilizado em soluções alcalinas com pH 10 ou superior.
4. PRONTO é um produto ambientalmente seguro e não deixa resíduos nas plantas.
5. PRONTO pode ser misturado com insecticidas, fungicidas e fertilizantes.
6. PRONTO não deve ser misturado com produtos com cobre, excepto na oliveira.